

ALBEE WELD ARGON / Ar



Air Liquide's Gas Encyclopedia - Pages 85 - 114

ALbee™ gjør livet ditt enkelt - enkelt å velge, kjøpe og bruke. Små, utleiefrie gassflasker for håndverkere og profesjonelle håndverkere.

Transportinformasjon

Komprimerte gasser

Offisiell godsbetegnelse	Argon, komprimert
UN-nummer	1006
ADR/RID	Klasse 2 Klassifikasjonskode 1A



Gassdata

Molekylvekt	39,95 g/mol
Tetthet:	
Tetthet, gass	1,38 (luft=1)
Tetthet, flytende	1,4 (vann=1)
Farge	fargeløs
Lukt	Luktfri
CAS-nummer	7440-37-1

Egenskaper

Fareidentifikasjon: Kan forårsage kvælning i høje koncentrationer

Eksplosjonsområde: ikke brennbar

Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon



Flasker

Ventiltilslutning:

Hurtigkobling EN type 561 type N

Skulderfarge:

mørk grønn (RAL 6001)



Produktspesifikasjoner

Renhet (% vol. abs)	Andre komponenter (ppm-v)	Leveringsform	Flasketype og størrelse	Trykk	Innhold	Varenummer
Ar						
≥ 99,99 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 40	Flaske	5L MINITOP	200 bar	1,1 m ³	I2003S05M2E001
		Flaske	11L MINITOP	200 bar	2,4 m ³	I2003S11M2E001

Ytterligere informasjon

Produktet oppfyller kravene i gjeldende standard for beskyttelsesgasser til sveising og skjæring med følgende betegnelser: EN ISO 14175-I1-Ar

KLAUSUL OM FRASKRIVELSE AV ANSVAR I FORBINDELSE MED PRODUKTBEKRIVELSE

Informasjonen i denne produktbeskrivelsen er generell og tar ikke hensyn til spesifikke eller lokale forhold eller bestemmelser, og informasjonen skal heller ikke ansees som anbefalinger. AIR LIQUIDE påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med informasjonen i denne produktbeskrivelsen, dette dokumentets fullstendighet, bruken av informasjonen eller konsekvensene av slik bruk, og gir heller ingen form for garantier (direkte eller indirekte).